

LEGENDA

- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÃO DE GÁS
TUBULAÇÃO EXISTENTE

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- 1- AS MEDIDAS ESTÃO EM "cm" E OS NÍVEIS EM "m", EXCETO ONDE INDICADO.
2- OS DIÂMETROS APRESENTADOS SÃO OS DIÂMETROS NOMINAIS DO FABRICANTE E ESTÃO INDICADOS EM "mm" (VIDE TABELA DE EQUIVALÊNCIA).
3- O DIMENSIONAMENTO DE COMPONENTES E O ESQUEMA DE CAMINHAMENTO DAS TUBULAÇÕES FORAM REALIZADOS CONFORME NORMA NBR 5626, NBR 7198, NBR 7229, NBR 8160, NBR 9575, NBR 10844, NBR 10897 E NBR 13969.
4- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS NOVAS DEVERÃO SER FEITO COM MATERIAL ADEQUADO, CONFORME NORMAS DA ABNT E EXIGÊNCIAS DA EDIFICAÇÃO.
5- AS TUBULAÇÕES DEVERÃO ATENDER OS NÍVEIS DE DESEMPENHO TÉRMICO E ACÚSTICO EM SEU MATERIAL E PROCESSO DE FABRICAÇÃO. RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DE FORNECEDORES COM CERTIFICADOS DE QUALIDADE.
6- PROJETO PARA READEQUAÇÃO, I.E., ONDE POSSÍVEL, AS TUBULAÇÕES NOVAS SERÃO INTERLIGADAS NAS TUBULAÇÕES EXISTENTES.



1 PLANTA - IMPLANTAÇÃO
1 : 200

TUBULAÇÃO		
ITEM	DN	COMP.
Tubo - Águas Pluviais	250	11.806

CONEXÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS		
ITEM	TIPO	QUANT.
Joelho 45_90 - Serie Normal - Águas Pluviais - MEP	250e-250e	1

HID - ALTURA DOS PONTOS DE GÁS, ESGOTO E ÁGUA			
PEÇAS	GÁS	ESGOTO	ÁGUA
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA		NO PISO E/OU 0,30 m	0,15 m
LAVATÓRIO		0,50 m	0,60 m
PIA COM REGISTRO NA PAREDE		0,50 m	1,10 m
MICTÓRIO		0,40 m	1,00 m
BACIA SANITÁRIA COMUM COM VÁLVULA		0,30 m	0,33 m
REGISTRO DE PRESSÃO DO MICTÓRIO			1,25 m
VÁLVULA DE DESCARGA			1,10 m
REGISTRO GERAL DE GAVETA			1,90 m
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA		0,50 m	0,60 m
TORNEIRA DE LAVAGEM		0,50 m	1,10 m
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA		0,50 m	0,60 m
CHUVEIRO			2,20 m

Nº REV.	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESP.
1	29/08/2022	Atendimento de comentários OcaUrb	KIM

SITUAÇÃO SEM ESCALA	LOCAL: Rua São Bento, 808, Centro, Tatui/SP CEP 18.270-820
CONSTRUÇÃO / INCORPORAÇÃO	PROPRIETÁRIO CONSERVATÓRIO DE TATUI XXX.XXX.XXX/000X-XX
TAPERA ARQUITETURA + PATRIMÔNIO CULTURAL	AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO WELLINGTON ARTHUR KIM ENGENHEIRO CIVIL CREA-SP: 5068936329 / CREA-SC: 149779-0
NOME DO EMPREENDIMENTO CONSERVATÓRIO MUSICAL DE TATUI - UNIDADE 01 ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO Rua São Bento, 808, Centro, Tatui/SP CEP 18.270-820	CÓDIGO DO EMPREENDIMENTO TA-TT0144CM1 PADRÃO KPEE
TÍTULO DO DESENHO PROJETO DE HIDRÁULICA ÁGUAS PLUVIAIS IMPLANTAÇÃO	ETAPA DO PROJETO PROJETO EXECUTIVO DATA DE EMISSÃO 17/08/2022 NOME DO ARQUIVO TA-TT0144CM1-HAP-7PE-GER-001-U01-R01
PROJETISTA	Nº DA FOLHA 001
PROJETO E Engenharia	DISCIPLINA HIDRÁULICA
PROJETISTA WELLINGTON A. KIM	RESPONSÁVEL WELLINGTON A. KIM
PROJ. ORTOGRÁFICA ESCALA INDICADA	