



CONSERVATÓRIO DE TATUÍ

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

ANEXO 2

**PLACAS INDICATIVAS,
SINALIZAÇÃO DE ALERTA,
ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO,
EQUIPAMENTO DE COMBATE
A INCÊNDIO E ALARME
DE TODAS AS UNIDADES**

IMPORTANTE

ANTES DA CONFEÇÃO, PROVAS PRELIMINARES SERÃO NECESSÁRIAS PARA A APROVAÇÃO DE LAYOUT E CORES, DEVENDO ESSAS SEREM REFEITAS SEMPRE QUE CONSTATADA ALGUMA DIVERGÊNCIA QUANTO AO SOLICITADO.

IMAGENS, CÓDIGOS, ESPECIFICAÇÕES E MODELOS DAS PLACAS DE TODAS AS UNIDADES

As peças serão instaladas em 8 unidades com endereços distintos, sendo uma delas no município de São José do Rio Pardo e as demais no município de Tatuí.

As especificações de todas as placas encontram-se no anexo 1 deste edital.

UNIDADE 1

CÓDIGO 001

7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo

CÓD. 001 U101 01 unidade	CÓD. 001 U102 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ assessoria artística	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ assessoria pedagógica
CÓD. 001 U103 01 unidade	CÓD. 001 U104 02 unidades
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ centro de produção	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ comunicação
CÓD. 001 U105 01 unidade	CÓD. 001 U106 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ comunicação 2º andar	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ contabilidade
CÓD. 001 U107	CÓD. 001 U108
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ controladoria	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ diretoria administrativa e financeira
CÓD. 001 U109 01 unidade	CÓD. 001 U110 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ diretoria executiva	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ salão villa-lobos
CÓD. 001 U111 01 unidade	CÓD. 001 U112 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ tecnologia da informação - ti	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ som e luz
CÓD. 001 U113 01 unidade	CÓD. 001 U114 01 unidade

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 01	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 02
CÓD. 001 U115 01 unidade		CÓD. 001 U116 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 03	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 04
CÓD. 001 U117 01 unidade		CÓD. 001 U118 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 05	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	camarim 06
CÓD. 001 U119 01 unidade		CÓD. 001 U120 03 unidades	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	transporte	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	inspetor de alunos
CÓD. 001 U121 01 unidade		CÓD. 001 U122 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	cenografia	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	palco
CÓD. 001 U123 01 unidade		CÓD. 001 U124 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	portaria	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	manutenção
CÓD. 001 U125 02 unidades		CÓD. 001 U126 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	teatro procópio ferreira	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	bilheteria

CÓDIGO 002

7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 MPB01 01 unidade		CÓD. 002 MPB02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 01	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02
CÓD. 002 MPB03 01 unidade		CÓD. 002 MPB04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 03	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	salas 04 e 05
CÓD. 002 MPB05 01 unidade		CÓD. 002 MPB06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 04	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 05
CÓD. 002 MPB07		CÓD. 002 MPB08	



01 unidade	01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 06	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 07
CÓD. 002 MPB09 01 unidade	CÓD. 002 MPB10 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 08	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 09
CÓD. 002 MPB11 01 unidade	CÓD. 002 MPB12 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 10	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 11
CÓD. 002 MPB13 01 unidade	CÓD. 002 MPB14 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 12	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala de professores
CÓD. 002 PI01 01 unidade	CÓD. 002 PI02 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 01	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 02
CÓD. 002 PI03 01 unidade	CÓD. 002 PI04 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 03	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 04
CÓD. 002 PI05 01 unidade	CÓD. 002 PI06 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 05	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 06
CÓD. 002 PI07 01 unidade	CÓD. 002 PI08 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 07	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 08
CÓD. 002 PI09 01 unidade	CÓD. 002 PI10 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 09	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 10
CÓD. 002 PI11 01 unidade	CÓD. 002 PI12 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 11	CONSERVATÓRIO DE TATUI sala 12
CÓD. 002 PI13 01 unidade	CÓD. 002 PI14 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUI sala de piano	CONSERVATÓRIO DE TATUI inspetor de alunos
CÓD. 002 PS01 01 unidade	CÓD. 002 PS02 01 unidade

CONSERVATÓRIO DE TATUI	percussão sinfônica 01	CONSERVATÓRIO DE TATUI	percussão sinfônica 02
CÓD. 002 SMA01 01 unidade		CÓD. 002 SMA02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 01	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 02
CÓD. 002 SMA03 01 unidade		CÓD. 002 SMA04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 03	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 04
CÓD. 002 SMA05 01 unidade		CÓD. 002 SMA06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 05	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 06
CÓD. 002 SMA07 01 unidade		CÓD. 002 SMA08 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 07	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 08
CÓD. 002 SMA09 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de professores		

CÓDIGO 003





16,5 x 80 cm – placas de indicação de setores

CÓD. 003 U101 01 unidade		CÓD. 003 U102 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	diretoria adm. financeira contabilidade controladoria e ti	controladoria ti banheiro	CONSERVATÓRIO DE TATUI
CÓD. 003 U103 01 unidade		CÓD. 003 U104 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	camarins	camarins	CONSERVATÓRIO DE TATUI
CÓD. 003 U105 01 unidade		CÓD. 003 U106 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	palco	sala de instrumentos xerox	CONSERVATÓRIO DE TATUI
CÓD. 003 U107 01 unidade		CÓD. 003 U108 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	estacionamento	CONSERVATÓRIO DE TATUI	entrada
CÓD. 003 U109		CÓD. 003 U110	

10 unidades	01 unidade
 <p style="text-align: center;">reservado</p>	 <p style="text-align: center;">carga e descarga somente veículos autorizados</p>





CÓDIGO 004


40,7 x 80 cm – placas externas (médias)

CÓD. 004 PEM01 01 unidade	CÓD. 004 PEM02 01 unidade
  <p style="text-align: center;">setor de MPB&JAZZ salas 01 a 12 cenografia</p>	  <p style="text-align: center;">salão villa-lobos manutenção setor de piano - 1º andar</p>

CÓDIGO 005









65 x 80 cm – placas externas (grandes)

CÓD. 005 PEGU101 01 unidade	CÓD. 005 PEGU102 01 unidade
  <p style="text-align: center;">teatro procópio ferreira assessoria pedagógica diretoria executiva sala de som e luz assessoria artística centro de produção setor de comunicação</p>	  <p style="text-align: center;">1º andar assessoria pedagógica diretoria executiva sala de som e luz 2º andar assessoria artística centro de produção setor de comunicação</p>
CÓD. 005 PEGU103 01 unidade	



CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 33 unidades	CÓD. 007 PPCH 02 unidades	CÓD. 007 PPWCF 03 unidades	CÓD. 007 PPWCFA 01 unidade
 acesso restrito			
CÓD. 007 PPWCM 03 unidades	CÓD. 007 PPWCMMA 01 unidade	CÓD. 007 PPWCMF 06 unidades	CÓD. 007 PPWCMFA 02 unidades
			

CÓDIGO 008

3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

CÓD. 008 PAP01 03 unidades	CÓD. 008 PAP02 01 unidade
mantenha a porta fechada	apague a luz ao sair
CÓD. 008 PAP03 01 unidade	CÓD. 008 PAP04 01 unidade
mantenha o ambiente limpo e organizado	ao sair apague as luzes e desligue os equipamentos
CÓD. 008 PAP05 01 unidade	CÓD. 008 PAP06 03 unidades
visitante identifique-se	entre sem bater
CÓD. 008 PAP11 02 unidades	

ar condicionado – entre sem bater

CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade

CÓD. 009 PHFU1 01 unidade	CÓD. 009 PA 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 14h às 18h	CUIDADO PORTÃO AUTOMÁTICO





CÓDIGO 010

20 x 20 cm – placa com pictograma – fundo vermelho



CÓDIGO 011

13 x 39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 28 unidades	CÓD. 011 S02 15 unidades
	
CÓD. 011 S03 20 unidades	CÓD. 011 S05 02 unidades
	
CÓD. 011 S06 08 unidades	CÓD. 011 S07 05 unidades

			
CÓD. 011 S08 08 unidades		CÓD. 011 S09 05 unidades	
	saída de emergência		aperte e empurre

CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 014

50 cm de diâmetro – sinalização de trânsito. Conforme ABNT NBR 13434.

CÓD. 014 T01 02 unidades	CÓD. 014 T02 02 unidades	CÓD. 014 T03 02 unidades
		

CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 25 unidades	CÓD. 015 E02 10 unidades	CÓD. 015 E03 20 unidades	CÓD. 015 E04 02 unidades
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

 água AP	 PQS - pó químico	 CO ₂ - gás carbônico	 água AP
CÓD. 015 E05 15 unidades	CÓD. 015 E06 15 unidades	CÓD. 015 E07 01 unidade	
 hidrante	 alarme sonoro	 telefone de emergência	

CÓDIGO 016

15 x 11,5 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 016 E08 15 unidades
 alarme de incêndio

CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.

CÓD. 017 15 unidades


CÓDIGO 018

adesivos para portas de vidro – 2275 x 10 cm

Portas da unidade 1
CÓD. 018 DEAP - 73 + 73 x 10 cm = 146 x 10 cm

empurre 	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	assessoria artística, centro de produção comunicação
CÓD. 018 AACPC – 68 + 68 x 10 cm = 136 x 10 cm	
puxe 	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	diretoria executiva assessoria pedagógica
CÓD. 018 PSD – 84 + 85 + 85 + 84 x 10 cm = 338 x 10 cm	
teatro procópio ferreira 	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira
CÓD. 018 PSE – 97 + 97 + 97 + 97 x 10 cm = 388 x 10 cm	
teatro procópio ferreira 	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira
CÓD. 018 PF – 128 + 128 + 136 + 310 + 133 + 150 + 150 + 132 = 1267 x 10 cm	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira 
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira 
CONSERVATÓRIO DE TATUI	teatro procópio ferreira

CÓDIGO 019

14 x 28 cm – indicação de lotação máxima admitida no recinto. Conforme ABNT NBR 13434.

**CÓD. 019 M2
01 unidade**

**LOTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA:
433 PESSOAS SENTADAS**

CÓDIGO 020

30 x 45 cm – indicação dos sistemas de proteção contra incêndio. Conforme ABNT NBR 13434.

CÓD. 020 M1 01 unidade
<p>ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTESSISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:</p> <ul style="list-style-type: none">• EXTINTORES DE INCÊNDIO• HIDRANTES• ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA• ALARME DE INCÊNDIO• DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FUMAÇA/CALOR• SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA <p>EM CASO DE EMERGÊNCIA: LIGUE: 193 – CORPO DE BOMBEIROS LIGUE: 190 – POLÍCIA MILITAR</p>

UNIDADE 2

CÓDIGO 001

7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo








CÓD. 001 U201 01 unidade	CÓD. 001 U202 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ inspetor de alunos	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ copa
CÓD. 001 U203 01 unidade	CÓD. 001 U204 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ serviço social	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ biblioteca
CÓD. 001 U205 01 unidade	CÓD. 001 U206 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ secretaria	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ anfiteatro
CÓD. 001 U207 01 unidade	CÓD. 001 U208 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ sala de professores	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ sala 01

CÓD. 001 U209 01 unidade		CÓD. 001 U210 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 10
CÓD. 001 U211 01 unidade		CÓD. 001 U212 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 11	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 12
CÓD. 001 U213 01 unidade		CÓD. 001 U214 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 13	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 14
CÓD. 001 U215 01 unidade		CÓD. 001 U216 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 15	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 16
CÓD. 001 U217 01 unidade		CÓD. 001 U218 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 17	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 18
CÓD. 001 U219 01 unidade		CÓD. 001 U220 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 19	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 20
CÓD. 001 U221 01 unidade		CÓD. 001 U222 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 21	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 22
CÓD. 001 U223 01 unidade		CÓD. 001 U224 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 23	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 24
CÓD. 001 U225 01 unidade		CÓD. 001 U226 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 25	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 26
CÓD. 001 U227 01 unidade		CÓD. 001 U228 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 27	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 28
CÓD. 001 U229 01 unidade		CÓD. 001 U230 01 unidade	

CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 29	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 30
------------------------	---------	------------------------	---------

CÓDIGO 002



7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 LU01 01 unidade		CÓD. 002 LU02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	luteria <i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de aula terórica <i>f</i>
CÓD. 002 LU03 01 unidade		CÓD. 002 LU04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de aula prática <i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de verniz <i>f</i>
CÓD. 002 LU05 01 unidade		CÓD. 002 LU06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de corte <i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	depósito <i>f</i>
CÓD. 002 VC01 01 unidade		CÓD. 002 VC02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 03 	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 04 
CÓD. 002 VC03 01 unidade		CÓD. 002 VC04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 05 	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 06 
CÓD. 002 VC05 01 unidade		CÓD. 002 VC06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 07 	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 08 
CÓD. 002 VC07 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 09 		

CÓDIGO 005







65 x 80 cm – placas externas (grandes)

CÓD. 005 PEGU201 01 unidade	CÓD. 005 PEGU202 01 unidade
--------------------------------	--------------------------------

 CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	 CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
anfiteatro biblioteca secretaria serviço social sala de professores salas 01 e 02 banheiros	setor de canto lírico / canto coral setor de disciplinas teóricas setor de performance histórica setor de choro salas 10 a 30 setor de violão clássico setor de luteria banheiros

CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 05 unidades	CÓD. 007 PPWCF 03 unidades	CÓD. 007 PPWCF A 01 unidade
 acesso restrito		
CÓD. 007 PPWCM 03 unidades	CÓD. 007 PPWCM A 01 unidade	CÓD. 007 PPWCM F 01 unidade
		

CÓDIGO 008

3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

CÓD. 008 PAP01 04 unidades	CÓD. 008 PAP08 01 unidade
mantenha a porta fechada	bata antes de entrar
CÓD. 008 PAP09 01 unidade	
acesso somente para funcionários	

CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade (setores)

CÓD. 009 PHFU2 01 unidade	CÓD. 009 PHFU2SS 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h	horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h às 12 e das 14h às 17h





CÓDIGO 010









20 x 20 cm – placa com pictograma – fundo vermelho



CÓDIGO 011

13 x 39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 15 unidades	CÓD. 011 S02 20 unidades
	
CÓD. 011 S03 15 unidades	CÓD. 011 S04 04 unidades
	
CÓD. 011 S05 04 unidades	CÓD. 011 S06 05 unidades

			
CÓD. 011 S07 05 unidades		CÓD. 011 S08 05 unidades	
			
CÓD. 011 S09 06 unidades			
			




CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 15 unidades	CÓD. 015 E02 10 unidades	CÓD. 015 E03 07 unidades
		
CÓD. 015 E05 05 unidades	CÓD. 015 E06 05 unidades	CÓD. 015 E07 01 unidade



CÓDIGO 016

15 x 11,5 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 016 E08 05 unidades	CÓD. 016 E09 05 unidades

CÓDIGO 017


20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 018


adesivos para portas de vidro – 485 x 10 cm

Portas da unidade 2	
CÓD. 018 LU01 - 80,5 + 80,5 x 10 cm = 161 x 10 cm	
CÓD. 018 LU02 – 119 + 115 x 10 cm = 234 x 10 cm	




CÓDIGO 019

14 x 28 cm – indicação de lotação máxima admitida no recinto. Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 020

29,7 x 42 cm – indicação dos sistemas de proteção contra incêndio. Conforme ABNT NBR 13434.



UNIDADE 3

CÓDIGO 001

7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo

CÓD. 001 U301 01 unidade		CÓD. 001 U302 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	recursos humanos	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	compras
CÓD. 001 U303 01 unidade		CÓD. 001 U304 01 unidade	

CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	almoxarifado	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala de ensaio
CÓD. 001 U305 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	copa		




CÓDIGO 002

7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 SME01 01 unidade		CÓD. 002 SME02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 01	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02
CÓD. 002 SME03 01 unidade		CÓD. 002 SME04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 03	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 04
CÓD. 002 SME05 01 unidade		CÓD. 002 SME06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 05	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 06

CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 02 unidades	CÓD. 007 PPWCF 01 unidade	CÓD. 007 PPWCM 01 unidade
 acesso restrito		

CÓDIGO 008

3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

CÓD. 008 PAP01 01 unidade
mantenha a porta fechada





CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade

CÓD. 009 PHFU3 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h aos sábados, das 8h às 12 e das 14 às 18h

CÓDIGO 011

13 x 39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 02 unidades	CÓD. 011 S02 03 unidades
	
CÓD. 011 S03 03 unidades	CÓD. 011 S09 01 unidade
	

CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 015


20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 05 unidades	CÓD. 015 E02 02 unidades	CÓD. 015 E03 03 unidades
---	---	---



CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



ALOJAMENTO

CÓDIGO 001

7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo

CÓD. 001 AL01 01 unidade		CÓD. 001 AL02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	301 e 302	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	303 e 304
CÓD. 001 AL03 01 unidade		CÓD. 001 AL04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	305 e 306	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	307 e 308
CÓD. 001 AL05 01 unidade		CÓD. 001 AL06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	309 e 310	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	311 e 312

CÓD. 001 AL07 01 unidade		CÓD. 001 AL08 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	313 e 314	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	315 e 316
CÓD. 001 AL09 01 unidade		CÓD. 001 AL10 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	317 e 318	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	319 e 320
CÓD. 001 AL11 01 unidade		CÓD. 001 AL12 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	321 e 322	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	323 e 324
CÓD. 001 AL13 01 unidade		CÓD. 001 AL14 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	325 e 326	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	327 e 328
CÓD. 001 AL15 01 unidade		CÓD. 001 AL16 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	329 e 330	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	331 e 332
CÓD. 001 AL17 01 unidade		CÓD. 001 AL18 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	333 e 334	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	335 e 336
CÓD. 001 AL19 01 unidade		CÓD. 001 AL20 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	337 e 338	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	339 e 340
CÓD. 001 AL21 01 unidade		CÓD. 001 AL22 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	341 e 342	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	343 e 344
CÓD. 001 AL23 01 unidade		CÓD. 001 AL24 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	345 e 346	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	347 e 348
CÓD. 001 AL25 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	portaria		

CÓDIGO 003

16,5 x 80 cm – placas de indicação de setores

CÓD. 003 AL01 01 unidade		CÓD. 003 AL02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	bloco 1	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	bloco 2
CÓD. 003 AL03 01 unidade		CÓD. 003 AL04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	bloco 3	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	bicicletário
CÓD. 003 AL05 01 unidade		CÓD. 003 AL06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	lavadeira	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	refeitório
CÓD. 003 AL07 01 unidade		CÓD. 003 AL08 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	cozinha	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	zeladoria
CÓD. 003 AL09 01 unidade		CÓD. 003 AL10 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	alojamento blocos 1, 2 e 3	← apartamentos 101 a 112	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
CÓD. 003 AL11 01 unidade		CÓD. 003 AL12 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	apartamentos 113 a 124 >	← apartamentos 201 a 212	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
CÓD. 003 AL13 01 unidade		CÓD. 003 AL14 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	apartamentos 213 a 224 >	← apartamentos 301 a 324	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
CÓD. 003 AL15 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	apartamentos 325 a 348 >		

CÓDIGO 006

7 x 21 cm – placas das portas dos apartamentos do alojamento

CÓD. 006 APAL01 01 unidade	CÓD. 006 APAL02 01 unidade	CÓD. 006 APAL03 01 unidade	CÓD. 006 APAL04 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
101	102	103	104





CÓD. 006 APAL05 01 unidade	CÓD. 006 APAL06 01 unidade	CÓD. 006 APAL07 01 unidade	CÓD. 006 APAL08 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 105	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 106	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 107	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 108
CÓD. 006 APAL09 01 unidade	CÓD. 006 APAL10 01 unidade	CÓD. 006 APAL11 01 unidade	CÓD. 006 APAL12 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 109	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 110	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 111	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 112
CÓD. 006 APAL13 01 unidade	CÓD. 006 APAL14 01 unidade	CÓD. 006 APAL15 01 unidade	CÓD. 006 APAL16 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 113	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 114	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 115	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 116
CÓD. 006 APAL17 01 unidade	CÓD. 006 APAL18 01 unidade	CÓD. 006 APAL19 01 unidade	CÓD. 006 APAL20 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 117	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 118	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 119	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 120
CÓD. 006 APAL21 01 unidade	CÓD. 006 APAL22 01 unidade	CÓD. 006 APAL23 01 unidade	CÓD. 006 APAL24 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 121	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 122	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 123	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 124
CÓD. 006 APAL25 01 unidade	CÓD. 006 APAL26 01 unidade	CÓD. 006 APAL27 01 unidade	CÓD. 006 APAL28 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 201	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 202	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 203	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 204
CÓD. 006 APAL29 01 unidade	CÓD. 006 APAL30 01 unidade	CÓD. 006 APAL31 01 unidade	CÓD. 006 APAL32 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 205	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 206	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 207	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 208
CÓD. 006 APAL33 01 unidade	CÓD. 006 APAL34 01 unidade	CÓD. 006 APAL35 01 unidade	CÓD. 006 APAL36 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 209	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 210	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 211	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 212
CÓD. 006 APAL37 01 unidade	CÓD. 006 APAL38 01 unidade	CÓD. 006 APAL39 01 unidade	CÓD. 006 APAL40 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 213	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 214	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 215	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 216
CÓD. 006 APAL41 01 unidade	CÓD. 006 APAL42 01 unidade	CÓD. 006 APAL43 01 unidade	CÓD. 006 APAL44 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 217	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 218	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 219	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 220
CÓD. 006 APAL45 01 unidade	CÓD. 006 APAL46 01 unidade	CÓD. 006 APAL47 01 unidade	CÓD. 006 APAL48 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 221	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 222	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 223	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 224
CÓD. 006 APAL49	CÓD. 006 APAL50	CÓD. 006 APAL51	CÓD. 006 APAL52

01 unidade	01 unidade	01 unidade	01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 301	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 302	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 303	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 304
CÓD. 006 APAL53 01 unidade	CÓD. 006 APAL54 01 unidade	CÓD. 006 APAL55 01 unidade	CÓD. 006 APAL56 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 305	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 306	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 307	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 308
CÓD. 006 APAL57 01 unidade	CÓD. 006 APAL58 01 unidade	CÓD. 006 APAL59 01 unidade	CÓD. 006 APAL60 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 309	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 310	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 311	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 312
CÓD. 006 APAL61 01 unidade	CÓD. 006 APAL62 01 unidade	CÓD. 006 APAL63 01 unidade	CÓD. 006 APAL64 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 313	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 314	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 315	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 316
CÓD. 006 APAL65 01 unidade	CÓD. 006 APAL66 01 unidade	CÓD. 006 APAL67 01 unidade	CÓD. 006 APAL68 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 317	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 318	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 319	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 320
CÓD. 006 APAL69 01 unidade	CÓD. 006 APAL70 01 unidade	CÓD. 006 APAL71 01 unidade	CÓD. 006 APAL72 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 321	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 322	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 323	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 324
CÓD. 006 APAL73 01 unidade	CÓD. 006 APAL74 01 unidade	CÓD. 006 APAL75 01 unidade	CÓD. 006 APAL76 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 325	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 326	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 327	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 328
CÓD. 006 APAL77 01 unidade	CÓD. 006 APAL78 01 unidade	CÓD. 006 APAL79 01 unidade	CÓD. 006 APAL80 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 329	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 330	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 331	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 332
CÓD. 006 APAL81 01 unidade	CÓD. 006 APAL82 01 unidade	CÓD. 006 APAL83 01 unidade	CÓD. 006 APAL84 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 333	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 334	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 335	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 336
CÓD. 006 APAL85 01 unidade	CÓD. 006 APAL86 01 unidade	CÓD. 006 APAL87 01 unidade	CÓD. 006 APAL88 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 337	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 338	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 339	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 340
CÓD. 006 APAL89 01 unidade	CÓD. 006 APAL90 01 unidade	CÓD. 006 APAL91 01 unidade	CÓD. 006 APAL92 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 341	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 342	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 343	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ 344
CÓD. 006 APAL93 01 unidade	CÓD. 006 APAL94 01 unidade	CÓD. 006 APAL95 01 unidade	CÓD. 006 APAL96 01 unidade



CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 04 unidades	CÓD. 007 PPWCF 01 unidade	CÓD. 007 PPWCM 01 unidade	CÓD. 007 PPWCMF 01 unidade
 acesso restrito			




CÓDIGO 008

3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

CÓD. 008 PAP02 03 unidades	CÓD. 008 PAP03 03 unidades
apague a luz ao sair	mantenha o ambiente limpo e organizado
CÓD. 008 PAP05 01 unidade	
visitante identifique-se	

CÓDIGO 011

13 x39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 06 unidades	CÓD. 011 S02 12 unidades
 saída	← saída 
CÓD. 011 S03 12 unidades	
 saída →	




CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.




CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 04 unidades	CÓD. 015 E02 04 unidades	CÓD. 015 E03 02 unidades
 água AP	 PQS - pó químico	 CO ₂ - gás carbônico

CÓDIGO 017










20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



SETOR DE ARTES CÊNICAS




CÓDIGO 002

7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 AC01 01 unidade			CÓD. 002 AC02 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	setor de artes cênicas		CONSERVATÓRIO DE TATUI	inspetor de alunos	
CÓD. 002 AC03 01 unidade			CÓD. 002 AC04 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 01		CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 02	
CÓD. 002 AC05 01 unidade			CÓD. 002 AC06 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 03		CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 04	
CÓD. 002 AC07 01 unidade			CÓD. 002 AC08 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de professores		CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala preta	
CÓD. 002 AC09 01 unidade					
CONSERVATÓRIO DE TATUI	figurino				

CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 02 unidades	CÓD. 007 PPWCF 01 unidades	CÓD. 007 PPWCM 01 unidade
 acesso restrito		

CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento das unidades

CÓD. 009 PHFAC 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 22h

CÓDIGO 011

13 x 39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 03 unidades		CÓD. 011 S02 02 unidades	
	saída		
CÓD. 011 S03 02 unidades		CÓD. 011 S04	
			
CÓD. 011 S08 01 unidade		CÓD. 011 S09 01 unidade	
	saída de emergência		aperte e empurre




CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.




CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 02 unidades	CÓD. 015 E02 02 unidades	CÓD. 015 E03 02 unidades
		
água AP	PQS - pó químico	CO ₂ - gás carbônico

CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



SETOR DE CORDAS SINFÔNICAS

CÓDIGO 002





7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 CS01 01 unidade			CÓD. 002 CS02 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	setor de cordas sinfônicas	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	inspetor de alunos	<i>f</i>
CÓD. 002 CS03 01 unidade			CÓD. 002 CS04 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 01	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02	<i>f</i>
CÓD. 002 CS05 01 unidade			CÓD. 002 CS06 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 03	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 04	<i>f</i>
CÓD. 002 CS07 01 unidade			CÓD. 002 CS08 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 05	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 06	<i>f</i>
CÓD. 002 CS09 01 unidade			CÓD. 002 CS10 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 07	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 08	<i>f</i>
CÓD. 002 CS11 01 unidade			CÓD. 002 CS12 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 09	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 10	<i>f</i>
CÓD. 002 CS13			CÓD. 002 CS14		

01 unidade			01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 11	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 12	<i>f</i>
CÓD. 002 CS15 01 unidade			CÓD. 002 CS16 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 13	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 14	<i>f</i>
CÓD. 002 CS17 01 unidade			CÓD. 002 CS18 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 15	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 16	<i>f</i>
CÓD. 002 CS19 01 unidade			CÓD. 002 CS20 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 17	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 18	<i>f</i>
CÓD. 002 CS21 01 unidade			CÓD. 002 CS22 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 19	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 20	<i>f</i>
CÓD. 002 CS23 01 unidade			CÓD. 002 CS24 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 21	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 22	<i>f</i>
CÓD. 002 CS25 01 unidade			CÓD. 002 CS26 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 23	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 24	<i>f</i>
CÓD. 002 CS27 01 unidade			CÓD. 002 CS28 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 25	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 26	<i>f</i>
CÓD. 002 CS29 01 unidade			CÓD. 002 CS30 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 27	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala 28	<i>f</i>
CÓD. 002 CS31 01 unidade			CÓD. 002 CS32 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	salas 16 e 17	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de ensaio	<i>f</i>
CÓD. 002 CS33 01 unidade			CÓD. 002 CS34 01 unidade		
CONSERVATÓRIO DE TATUI	coordenação	<i>f</i>	CONSERVATÓRIO DE TATUI	sala de instrumentos	<i>f</i>
CÓD. 002 CS35 01 unidade					

CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 10 unidades	CÓD. 007 PPWCF 01 unidade	CÓD. 007 PPWCM 01 unidade	CÓD. 007 PPWCMF 01 unidade
 acesso restrito			






CÓDIGO 009


7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade

CÓD. 009 PHFCS 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 às 22h aos sábados, das 8h às 12h

CÓDIGO 011

13 x39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 02 unidades	CÓD. 011 S02 03 unidades
 saída	< saída 
CÓD. 011 S03 03 unidades	CÓD. 011 S06 05 unidades
 saída >	 
CÓD. 011 S07 05 unidades	




CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.




CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.



CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



SETOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL





CÓDIGO 002


7 x 41 cm – placas de porta com logotipo

CÓD. 002 EM01 01 unidade		CÓD. 002 EM02 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	inspetor de alunos	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala de professores
CÓD. 002 EM03 01 unidade		CÓD. 002 EM04 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	copa	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	almoxarifado
CÓD. 002 EM05 01 unidade		CÓD. 002 EM06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 01	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02
CÓD. 002 EM07 01 unidade		CÓD. 002 EM08 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 03	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 04
CÓD. 002 EM09 01 unidade		CÓD. 002 EM10 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 05	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 06
CÓD. 002 EM11 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 07		

CÓDIGO 007


20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 04 unidades	CÓD. 007 PPWCF 01 unidade	CÓD. 007 PPWCM 01 unidade	CÓD. 007 PPWCMF 06 unidades
 acesso restrito			
CÓD. 007 PAWCMFA 01 unidade			




CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade



CÓDIGO 011

13 x 39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.






CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 015 E01 03 unidades	CÓD. 015 E02 03 unidades	CÓD. 015 E03 01 unidade
		

CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.



POLO AVANÇADO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

CÓDIGO 001




7 x 35 cm – placas de porta sem logotipo

CÓD. 001 PRP01 01 unidade	CÓD. 001 PRP02 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ almoxarifado	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ secretaria
CÓD. 001 PRP03 01 unidade	CÓD. 001 PRP04 01 unidade
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ sala de professores	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ biblioteca

CÓD. 001 PRP05 02 unidades		CÓD. 001 PRP06 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	coordenação	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 01
CÓD. 001 PRP07 01 unidade		CÓD. 001 PRP08 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 02	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 03
CÓD. 001 PRP09 01 unidade		CÓD. 001 PRP10 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 04	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 05
CÓD. 001 PRP11 01 unidade		CÓD. 001 PRP12 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 06	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 07
CÓD. 001 PRP13 01 unidade		CÓD. 001 PRP14 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 08	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 09
CÓD. 001 PRP15 01 unidade		CÓD. 001 PRP16 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 10	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 11
CÓD. 001 PRP17 01 unidade		CÓD. 001 PRP18 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 12	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 13
CÓD. 001 PRP19 01 unidade		CÓD. 001 PRP20 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 14	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 15
CÓD. 001 PRP21 01 unidade		CÓD. 001 PRP22 01 unidade	
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 16	CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	sala 17
CÓD. 001 PRP23 01 unidade			
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ	inspetor de alunos		

CÓDIGO 007

20 x 20 cm – placas com pictograma – fundo preto

CÓD. 007 PPAR 04 unidades	CÓD. 007 PPWCF 02 unidades	CÓD. 007 PPWCM 02 unidade
 acesso restrito		

CÓDIGO 008

3,5 x 28 cm – placa de aviso preta (pequena)

CÓD. 008 PAP01 01 unidade	CÓD. 008 PAP10 02 unidades
mantenha a porta fechada	uso exclusivo de funcionários




CÓDIGO 009

7 x 28 cm – placa de horário de funcionamento da unidade

CÓD. 009 PHFPRP 01 unidade
horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 8h às 12 e das 13h às 22h

CÓDIGO 011

13 x39 cm – sinalização de orientação e salvamento (fundo verde). O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.

CÓD. 011 S01 10 unidades	CÓD. 011 S02 10 unidades
	
CÓD. 011 S03 05 unidades	
	


CÓDIGO 013

21 x 20 cm – sinalização de alerta triangular (fundo amarelo). Conforme ABNT NBR 13434.



CÓDIGO 015

20 x 20 cm – sinalização de equipamento de combate a incêndio e alarme. O material fotoluminescente deve atender à norma NBR 13434-3/05 – requisitos e métodos de ensaio.



CÓDIGO 017

20 x 20 cm – placa de proibido fumar. Conforme ABNT NBR 13434.

