



BLOCOS DE FUNDAÇÃO (4 PEÇAS)



Elemento	Pos.	Diam.	Q.	Dev. (cm)	Ret. (cm)	Dev. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50-Anc (kg)	CA-50-A (kg)	CA-60-B (kg)
1	Ø10	2	2	212	212	212	208	844	3,2		
2	Ø10	2	2	208	208	208	208	832	3,1		
3	Ø10	2	2	296	296	296	296	1184	4,2		
4	Ø8	1	1	257	257	257	257	1028	1,2		
5	Ø8	1	1	254	254	254	254	1016	1,2		
6	Ø10	6	30	69	69	69	90	594		3,7	
7	Ø4,2	3	127	127	127	127	381	1524	0,4		
TOTAL									14,8	4,1	

- CHAPISCO APLICADO COM ROLO A BASE DE ARGAMASSA AC3 E O PRODUTO CHAPIX
- ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO A BASE DE AREIA E CIMENTO 3X1 DESEMPENADO
- PINTURA DE PISO NA COR CINZA EM DUAS DEMAO
- NOTAS:**
- 01 - CARREGAMENTOS ADOTADOS NO PROJETO:
 - CARGAS RESULTANTES DA ESTRUTURA DE COBERTURA : 750KGF EM CADA PILAR.
 - 02 - SOLO DE APOIO / FUNDAÇÕES: SUPORTE, SOLO DE BAIXA RESISTENCIA COM PRESENÇA DE AGUA A 1 METRO DE PROFUNDIDADE
 - 03 - ESTACAS:
 - ESCAVADAS COM TRADO MECANICO EM FORMATO CONTINUO, EFETUAR A CONCRETAGEM LOGO EM SEGUIDA DA ABERTURA DA ESTACA
 - 04 - CONCRETO:
 - UTILIZAR CONCRETO COM 30MPA SLAMP 12
 - 05 - COBERTURA DAS ARMADURAS:
 - RECOBRIMENTO MINIMO DE 5 CM
 - 06 - BLOCOS DE FUNDAÇÃO:
 - RECOBRIMENTO MINIMO DE 5 CM
 - EXECUTAR UMA CAMADA DE 5 CM DE CONCRETO MAGRO PARA RECEBER O BLOCO
 - 07 - ACABAMENTO DA ARQUIBANCADA:
 - APLICAR UMA DEMAO DE CHAPIX DILUIDA EM ARGAMASSA AC3 PARA ADERENCIA DA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO
 - APLICAR UMA DEMAO DE ARMASSA 3X1 AREIA CIMENTO DESEMPENADO PARA REGULARIZAR A ARQUIBANCADA
 - APLICAR DUAS DEMAO DE TINTA EMBORRACHADA DE PISO NA COR CINZA EM TODA ARQUIBANCADA



Nº DA REVISÃO	DESCRIÇÃO	REVISADO POR	DATA
01	EMISSÃO INICIAL	MARCIO	14/07/2022
02	REVISAO GERAL	MARCIO	29/08/2022
03			

Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos são reservados , sendo terminantemente proibida a reprodução total ou parcial dos elementos neles contidos, assim como também proibida a sua utilização/aplicação, total ou parcial, por outra pessoa física ou jurídica diversa da contratante, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado em contrato. A violação dos direitos de Direitos Autorais, Leis nº 9.610/98 e nº 5.194/66, é crime previsto no Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 07/12/1940).

PROJETO ESTRUTURAL

Tipo de Projeto:		01
PROJETO COMERCIAL		
Cliente		Data:
Conservatório Dramático e Musical "Dr. Carlos de Campos" de Tatuí		
Endereço:		14/07/2022
Rua São Bento 406, Tatuí, SP,		
Assunto:	Escala: Plotagem	Desenho:
PROJETO DE FUNDAÇÃO	1:50	
Projetista:	CREA:	
Marcio Jose Ferreira Bueno Da Silva Engenheiro Civil	5070218742-SP	
Assinatura do Resp. Técnico:		

LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO
1/50